


ACO Multiline Κανάλι Αποστράγγισης V400



Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN

1433:2003

100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό

Ονομαστικό πλάτος 40 cm


Κατασκευαστικό πλάτος 45 cm

Μήκος 100 cm

Κατασκευαστικό ύψος 45 cm

Βάρος 109,5 kg

ACO Multiline Κανάλι Αποστράγγισης V400- με LLD - σύνδεση σωλήνα DN400



Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης με διατομή σχήματος V από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN 1433:2003

100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό

Ονομαστικό πλάτος 40 cm


Κατασκευαστικό πλάτος 45 cm

Μήκος 100 cm

Κατασκευαστικό ύψος 55 cm

Βάρος 147,4 kg

ACO Multiline Κανάλι Αποστράγγισης V400 Άξονας συλλογής νερού



Κείμενο Προδιαγραφών

Άξονας συλλογής νερού από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Χρώμα: Φυσικό

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN 1433:2003

Με κλείδωμα

Με καλάθι για απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους από PP

Με προκατασκευασμένο άνοιγμα για με χείλος σφράγισης DN/OD 315/400

Κατασκευαστικό πλάτος πάνω μέρος 45 cm

Κατασκευαστικό ύψος 121,5/154,5 cm

Μήκος 100 cm

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά